

РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FB

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАСКЛАДЧИКИ ДЛЯ ДЛИННЫХ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



rev. 0044.2404.24

■ Автоматический раскладчик мод. STE 1500 FB

- Автоматические раскладчики для длинных макаронных изделий с бастунами 1120 и 1500 мм
- Стандартные форматы (спагетти, тальятелле и т.д.) и особые (канделе, зити, фузилли букати и т.д.)
- Автоматические системы сбора и измельчения обрезков макаронных изделий
- Автоматическое устройство снятия бастунов и регулировки длины нарезки макаронных изделий

РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FB

Раскладчики, пригодные для линий по производству длинных макаронных изделий в сочетании с линейными головками, предназначенные специально для стандартных форматов, особых форматов и длинных фузилли букати. Управление выполняется посредством ПЛК. Благодаря новому дизайну, использованию новых материалов, особо прочной конструкции и примененным техническим решениям созданы эти простые в чистке и техобслуживании машины.

Основные технические характеристики

- Направляющие накопления пустых бастунов ручной подачи
- Автоматическое снятие бастунов посредством цепей с выступами
- Верхнее звено с вентиляцией для поверхностной сушки макаронных изделий
- Кронштейны с цепями для автоматической подачи из туннеля предварительной сушки длинных макаронных изделий
- Система пневматической транспортировки обрезков до бункера-смесителя пресса с вентилятором-измельчителем, транспортирующим трубопроводом из нержавеющей стали, циклоном отстаивания и клапаном герметизации
- Конструкция из окрашенной стали
- Модуль на колесах для облегчения чистки пресса
- Конструкция из окрашенной стали
- Варьируемая нарезка: короткая (290 мм) и длинная (580 мм)

Дополнительные преимущества:

- Гильотинный нож для нарезки длинных макаронных изделий, поступающих с линейной головки пресса
- Первый гильотинный нож для уравнивания продукта
- Подъемник бастунов с пластинами для установки слоев длинных макаронных изделий во втором устройстве уравнивания продукта с гильотиной
- Второй гильотинный нож для конечного уравнивания длинных макаронных изделий и фузилли; длина при конечном уравнивании $L=195+645$
- Внутренний транспортер для сбора обрезков продукта с устройства уравнивания
- Наружный поперечный транспортер с двумя направлениями движения для доставки обрезков в измельчитель



Комплектующее устройство STE 1500 FB для линий по производству длинных макаронных изделий 130.1-1500/1 TV



Комплектующее устройство STE 1120 FB для линий по производству длинных макаронных изделий 130.1-1120/1 TV






Комплектующее устройство STE 1500 FB для линий по производству длинных макаронных изделий 130.1-1500/1 TV



Автоматический раскладчик мод. STE 1500 FB

РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FB



STE 1120-1500 FB		
	STE 1120 FB	STE 1500 FB
Номинальная длина бастуна (мм)	1120	1500
Производительность в сухом виде (кг/ч) для стандартных форматов	400	500
Производительность в сухом виде (кг/ч) для канделе	180	240
Производительность в сухом виде (кг/ч) для фузилли букати	120	160
Система перемещения рам	по	по
Длина нарезки (мм)	290 e 580	290 e 580
Установленная мощность	11	11
Размеры	1960x3725x2485	2340x3725x2485

STE 1120-1500 FB		
	STE 1120 FB	STE 1500 FB
Форматы		
Длинные стандартные (например, спагетти) Ø макс. 1,7 мм	•	•
С отверстиями (например, букатини): Ø макс. 3,5 мм	•	•
Тальятелле: макс. ширина 6 мм	•	•
Особые с отверстиями (канделе, зити и т.д.)	•	•
Американская лазанья	•	•
Длинные фузилли букати	•	•

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные данные являются ориентировочными и не обязательными, поскольку зависят от продукта и от оборудования, на котором они будут установлены.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
телефон: +39 0521 543611 факс98: +39 0521 543621
www.storci.com.ru - sales-storci@storci.com

