

# РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FS

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАСКЛАДЧИКИ ДЛЯ ДЛИННЫХ  
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



rev. 0045.2404.35

■ Автоматический раскладчик мод. STE 1500 FS

- Автоматические раскладчики для длинных макаронных изделий с бастунами 1120 и 1500 мм
- Стандартные форматы (спагетти, тальятелле и т.д.) и особые (канделе, зити и т.д.)
- Автоматические системы сбора и измельчения обрезков макаронных изделий
- Автоматическое устройство снятия бастунов и регулировки длины нарезки макаронных изделий

# РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FS

Раскладчики, пригодные для линий по производству длинных макаронных изделий в сочетании с линейными головками, предназначенные специально для стандартных и особых форматов. Управление выполняется посредством ПЛК. Благодаря новому дизайну, использованию новых материалов, особо прочной конструкции и примененным техническим решениям созданы эти простые в чистке и техобслуживании машины.

## Основные технические характеристики:

- Направляющие накопления пустых бастунов ручной подачи
- Автоматическое снятие бастунов посредством цепей с выступами
- Верхнее звено с вентиляцией для поверхностной сушки макаронных изделий
- Кронштейны с цепями для автоматической подачи из туннеля предварительной сушки длинных макаронных изделий
- Длинная нарезка: 580 мм
- Система пневматической транспортировки обрезков до бункера-смесителя пресса с вентилятором-измельчителем, транспортирующим трубопроводом из нержавеющей стали, циклоном отстаивания и клапаном герметизации
- Конструкция из окрашенной стали

## Дополнительные преимущества:

- Система перемещения рам и конвейерная лента для особых линий Omnia
- Подъемник бастунов с пластинами для установки слоев длинных макаронных изделий в устройстве уравнивания с гильотиной
- Гильотинный нож для конечного уравнивания длинных макаронных изделий; длина при конечном уравнивании: 645 мм
- Внутренний транспортер для сбора обрезков продукта с устройства уравнивания
- Наружный поперечный транспортер с двумя направлениями движения для доставки обрезков в измельчитель



Деталь STE 1120 FS на линии Omnia



Деталь STE 1500 FS 1500 FS Американская лазанья






Автоматический раскладчик мод. STE 1500 FS



Деталь STE 1500 FS

# РАСКЛАДЧИК STE 1120-1500 FS



STE 1120-1500 FS		
	STE 1120 FS	STE 1500 FS
Номинальная длина бастуна (мм)	1120	1500
Производительность в сухом виде (кг/ч) для стандартных форматов	400	500
Производительность в сухом виде (кг/ч) для канделе	180	240
Система перемещения рам	да	да
Длина нарезки (мм)	580	580
Установленная мощность	10	10
Размеры	1960x3800x2815	2340x3800x2815

STE 1120-1500 FS		
	STE 1120 FS	STE 1500 FS
Форматы		
Длинные стандартные (например, спагетти): Ø макс. 1,7 мм	•	•
С отверстиями (например, букатини): Ø макс. 3,5 мм	•	•
Тальятелле: макс. ширина 6 мм	•	•
Особые с отверстиями (канделе, зити и т.д.)	•	•
Американская лазанья	•	•
Длинные фузилли букати		

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные данные являются ориентировочными и не обязательными, поскольку зависят от продукта и от оборудования, на котором они будут установлены.



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/user/StorciPastaMachinery](https://youtube.com/user/StorciPastaMachinery)



[linkedin.com/company/storci-spa](https://linkedin.com/company/storci-spa)

**Storci S.p.A.**  
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)  
телефон: +39 0521 543611 факс98: +39 0521 543621  
[www.storci.com.ru](http://www.storci.com.ru) - [sales-storci@storci.com](mailto:sales-storci@storci.com)

